

POSTUP PRI VYPRACÚVANÍ CELOPLOŠNÉHO ROZMIESTNENIA SÍL A PROSTRIEDKOV HASIČSKÝCH JEDNOTIEK NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na spracovanie analýzy požiarného nebezpečenstva územného obvodu zhromažďuje krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo tieto podklady:

- a) mapu kraja s vyznačenými zásahovými obvodmi jednotlivých hasičských jednotiek s členením na zbor a dobrovoľné hasičské zbory obcí,
- b) počty výjazdov zboru v jednotlivých zásahových obvodoch hasičských staníc s členením na katastrálne územie jednotlivých miest a obcí,
- c) aktuálne oficiálne počty obyvateľov trvale žijúcich v jednotlivých územiach zásahových obvodov,
- d) zoznamy objektov, ktoré ovplyvňujú kritérium charakteru územia.

Spracovanie tabuliek na určenie koeficientov podľa jednotlivých kritérií

Hodnota koeficientu K_c sa určuje ako súčet (Σ) koeficientov K_o , K_{ui} a K_z . Na základe takto získanej hodnoty sa určí čas dojazdu a počet hasičských jednotiek potrebných na zabezpečenie optimálneho počtu síl a prostriedkov na riešenie nežiaducich udalostí v katastrálnom území obce alebo mesta.

Krajské riaditeľstvo môže v odôvodnených prípadoch na návrh okresného riaditeľstva upraviť kategóriu hasičskej jednotky odlišne od výsledkov analýzy, a to s ohľadom na úlohy, ktoré predpokladá, že bude dobrovoľný hasičský zbor obce v rámci kraja plniť.

Kritériá na hodnotenie zásahového obvodu hasičskej jednotky v závislosti od podmienok katastrálneho územia

Určenie stupňa nebezpečenstva pre územný obvod sa uskutočňuje na základe výsledného súčtu bodov (K_c), ktoré získalo katastrálne územie pri hodnotení podľa týchto kritérií:

a) Kritérium počtu obyvateľov K_o

Počet obyvateľov zásahového obvodu	Hodnota K_o
do 1000	3
od 1 001 do 1 500	6
od 1 501 do 2 000	9
od 2 001 do 3 000	12
od 3 001 do 4 000	15
od 4 001 do 5 000	18
od 5 001 do 6 000	21
od 6 001 do 13 000	24
od 13 001 do 20 000	27
od 20 001 do 26 000	30
od 26 001 do 33 000	33
od 33 001 do 40 000	36
od 40 001 do 46 000	39
od 46 001 do 53 000	42
od 53 001 do 60 000	45
od 60 001 do 66 000	48
od 66 001 do 73 000	51
od 73 001 do 80 000	54
od 80 001 do 86 000	57
od 86 001 do 93 000	60
od 93 001 do 100 000	63
od 100 001 do 106 000	66
od 106 001 do 113 000	69
od 113 001 do 120 000	72
od 120 001	75

Kritériom počtu obyvateľov sa rozumie počet obyvateľov v katastrálnom území obce alebo mesta; v tomto počte sa berie do úvahy iba počet trvalo bývajúcich obyvateľov. Mestská časť Bratislavy a mestská časť Košíc sa posudzuje ako samostatné katastrálne územie.

b) Kritériá hodnotenia katastrálneho územia obce/mesta K_{ui}

Charakteristika katastrálneho územia obce/mesta	Hodnota K_{ui}
V zásahovom obvode hasičských staníc sa nachádzajú rekreačné oblasti, v ktorých je prechodný nárast obyvateľstva o > 500.	$K_{u1} = 1$
Vyskytujú sa obytné budovy s požiarou výškou viac ako 22,5 m.	$K_{u2} = 1$
Vyskytujú sa obytné budovy s podzemnými podlažiami, napríklad podzemné garáže.	$K_{u2} = 2$
Vyskytujú sa obytné budovy s požiarou výškou viac ako 22,5 m a s podzemnými podlažiami, napríklad podzemné garáže.	$K_{u2} = 3$
Vyskytujú sa obytné, administratívne alebo obchodné budovy, ktoré presahujú požiarou výškou 40 m.	$K_{u3} = 3$
Na území je zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb s počtom lôžok nad 50 v jednej budove.	$K_{u4} = 1$
Na území je zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb s počtom lôžok nad 100 v jednej budove.	$K_{u4} = 3$

Charakteristika katastrálneho územia obce/mesta	Hodnota K_{ui}
Obchodné centrá so supermarketmi alebo zábavné centrá s celkovou kapacitou nad 1 000 osôb.	$K_{u5} = 1$
Obchodné centrá so supermarketmi alebo zábavné centrá s celkovou kapacitou nad 3 000 osôb.	$K_{u5} = 3$
Historické jadro alebo sústava objektov, ktoré sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.	$K_{u6} = 2$
Hotely, ubytovne a zariadenia s ubytovacou kapacitou nad 100 lôžok.	$K_{u7} = 1$
Hotely, ubytovne a zariadenia s ubytovacou kapacitou nad 300 lôžok.	$K_{u7} = 3$
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby zaradené a) do kategórie B podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z.“) b) do kategórie A podľa zákona č. 128/2015 Z. z.	$K_{u8} = 2$ $K_{u8} = 3$
Priemyselné zóny s plochou nad 1 000 000 m ² .	$K_{u9} = 4$
Priemyselné zóny s plochou do 1 000 000 m ² .	$K_{u9} = 3$
Ak je v priemyselnej zóne závodný hasičský zbor zriadený aspoň pre jednu z právnických osôb alebo fyzickú osobu-podnikateľa.	$K_{u9} = 2$
Ak je v priemyselnej zóne závodný hasičský útvar zriadený aspoň pre jednu z právnických osôb alebo fyzickú osobu-podnikateľa.	$K_{u9} = 1$
Kritické nehodové lokality.	$K_{u10} = 1$
Opakujúce sa kritické nehodové lokality.	$K_{u10} = 2$

Hodnota koeficientu K_u je daná súčtom hodnôt K_{ui} .

c) Kritérium výjazdov k zásahom K_z

Hodnota kritéria K_z sa určuje na základe vykonaných výjazdov k zásahom zboru v katastrálnom území; do výjazdov sa nezapočítavajú cvičenia a požiare bez zásahu.

Počet výjazdov za rok (priemer za posledných 5 rokov)	Hodnota K_z
Do 10	1
od 11 do 20	2
od 21 do 30	3
od 31 do 40	4
od 41 do 50	5
od 51 do 60	6
od 61 do 70	7
od 71 do 80	8
od 81 do 100	9
od 101 do 120	10
od 121 do 140	11
od 141 do 160	12
od 161 do 180	13
od 181 do 200	14
od 201 do 220	15
od 221 do 240	16
od 241 do 260	17
od 261 do 280	18

Počet výjazdov za rok (priemer za posledných 5 rokov)	Hodnota K_z
od 281 do 300	19
od 301 do 320	20
od 321 do 340	21
od 341 do 360	22
od 361 do 380	23
od 381 do 400	24
od 401 do 420	25
od 421 do 440	26
od 441 do 460	27
od 461 do 480	28
od 481 do 500	29
od 501 do 520	30
od 521 do 540	31
od 541 do 560	32
od 560 do 580	33
od 581 do 600	34

Určenie hodnoty K_c

$$K_c = K_o + K_{ui} + K_z$$

Určenie hodnoty K_c	
K_o	
K_{ui}	
K_z	
Hodnota K_c	

Na základe určenej hodnoty K_c sa určí stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia obce, počet hasičských jednotiek (HJ) a čas ich dojazdu na hodnotené katastrálne územie obce.

Hodnota kritéria K_c	Stupeň nebezpečenstva	Počet hasičských jednotiek (HJ) a čas dojazdu
151 a viac	I.	2 HJ do 7 min. a ďalšia 1 HJ do 10 min.
101 až 150	II.	1 HJ do 7 min. a ďalšie 2 HJ do 10 min.
51 až 100	III.	2 HJ do 10 min. a ďalšia 1 HJ do 15 min.
25 až 50	IV.	1 HJ do 10 min. a ďalšie 2 HJ do 15 min.
15 až 24	V.	2 HJ do 15 min. a ďalšia 1 HJ do 20 min.
9 až 14	VI.	1 HJ do 15 min. a ďalšie 2 HJ do 20 min.
do 8	VII.	1 HJ do 20 min. a ďalšia 1 HJ do 25 min.

Stupeň nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže byť zvýšený o jeden stupeň, ak to vyžaduje charakter nebezpečenstva katastrálneho územia obce.