

Druh a kategória	Najnižšia klíčivosť (%)	Analytická čistota		Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)							Mätónoh oddialený (<i>Lolium remotum</i>)	Požiadavky týkajúce sa obsahu semien zárazy (<i>Orobanchae</i>)
		Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti)	Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti)	Iné rastlinné druhy (a)	Ovos hluchý, (<i>Avena fatua</i>) ovos jalový (<i>Avena sterilis</i>)	Kukučičina (<i>Cuscuta</i> spp.)	Redkev ohnicová (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	Štiav (<i>Rumex</i> spp.) okrem šťiavu lučného (<i>Rumex acetosella</i>)	Psiarka rolná (<i>Alopecurus myosuroides</i>)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Podzemnica olejná (<i>Arachis hypogaea</i>)	70	99	-	5	0	0 (c)						
Kapusta (<i>Brassica</i> spp.)												
- základné osivo	85	98	0,3	-	0	0 (c) (d)	10	2				
- certifikované osivo	85	98	0,3	-	0	0 (c) (d)	10	5				
Konopa siata (<i>Cannabis sativa</i>)	75	98	-	30 (b)	0	0 (c)					(e)	
Požlt farbiarsky (<i>Carthamus tinctorius</i>)	75	98	-	5	0	0 (c)					(e)	
Rasca lučna (<i>Carum carvi</i>)	70	97	-	25 (b)	0	0 (c) (d)	10		3			
Sója fazulová (<i>Glycine max</i>)	80	98	-	5	0	0 (c)						
Bavlník (<i>Gossypium</i> spp.)	80	98	-	15	0	0 (c)						
Slnecnica ročná (<i>Helianthus annuus</i>)	85	98	-	5	0	0 (c)						
Lan siaty (<i>Linum usitatissimum</i>)												
- lan priadny	92	99	-	15	0	0 (c) (d)			4	2		
- lan siaty	85	99	-	15	0	0 (c) (d)			4	2		
Mak siaty (<i>Papaver somniferum</i>)	80	98	-	25 (b)	0	0 (c) (d)						
Horčica biela (<i>Sinapis alba</i>)												
- základné osivo	85	98	0,3	-	0	0 (c) (d)	10	2				
- certifikované osivo	85	98	0,3	-	0	0 (c) (d)	10	5				

Poznámka: Písmená uvedené v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v bode B.