

Druh	Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov						Iné požiadavky alebo podmienky
	Spolu (% hmotnosti)	Obsah /počet vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)					
		Jednotlivý druh	Štiav ( <i>Rumex spp.</i> ) okrem štiavu lúčneho ( <i>Rumex acetosella</i> ) a štiavu prímorského ( <i>Rumex maritimus</i> )	Pýr plazivý ( <i>Elytrigia repens</i> )	Psiarka roľná ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	Komonica ( <i>Melilotus spp.</i> )	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><i>Poaceae</i></b> <b>(<i>Gramineae</i>)</b>							
Psinček psí ( <i>Agrostis canina</i> )	0,3	20	1	1	1		(j)

Psinček obyčejný tenučký ( <i>Agrostis capillaris</i> )	0,3	20	1	1	1		(j)
Psinček obrovský ( <i>Agrostis gigantea</i> )	0,3	20	1	1	1		(j)
Psinček poplázový ( <i>Agrostis stolonifera</i> )	0,3	20	1	1	1		(j)
Psiarka lúčna ( <i>Alopecurus pratensis</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Ovsík obyčejný ( <i>Arrhenatherum elatius</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
Stoklas prehánavý ( <i>Bromus catharticus</i> )	0,4	20	5	5	5		(j)
Stoklas sitkanský ( <i>Bromus sitchensis</i> )	0,4	20	5	5	5		(j)
Prstnatec obyčejný ( <i>Cynodon dactylon</i> )	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
Reznačka laločnatá ( <i>Dactylis glomerata</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava trsteníkovitá ( <i>Festuca arundinacea</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava vláskovitá ( <i>Festuca filiformis</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)

Kostrava ovčia ( <i>Festuca ovina</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava lúčna ( <i>Festuca pratensis</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava červená ( <i>Festuca rubra</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava drsnolistá ( <i>Festuca trachyphylla</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostravovec (× <i>Festulium</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Mätonoh mnohokvetý ( <i>Lolium multiflorum</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Mätonoh trváci ( <i>Lolium perenne</i> )	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Mätonoh hybridný ( <i>Lolium</i> × <i>hybridum</i> Hausskn)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lesknica vodná ( <i>Phalaris</i> <i>aquatica</i> )	0,3	20	2	5	5		(j)
Timotejka uzlatá ( <i>Phleum</i> <i>nodosum</i> )	0,3	20	2	1	1		(j)
Timotejka lúčna ( <i>Phleum pratense</i> )	0,3	20	2	1	1		(j)

Lipnica ročná ( <i>Poa annua</i> )	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica hájna ( <i>Poa nemoralis</i> )	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica močiarna ( <i>Poa palustris</i> )	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica lúčna ( <i>Poa pratensis</i> )	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica pospolitá ( <i>Poa trivialis</i> )	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trojštet žltkastý ( <i>Trisetum flavescens</i> )	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Bôbovité <b><i>Fabaceae (Leguminosae)</i></b>							
Biserula pílkatá ( <i>Biserrula pelecinus</i> )	0,3	20	5				
Jastrabina východná ( <i>Galega orientalis</i> )	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Sekernica vencová ( <i>Hedysarum coronarium</i> )	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Hrachor cícerový ( <i>Lathyrus cicera</i> )	0,3	20	5	–	–	0 (d)	
Ľadenec rožkatý ( <i>Lotus corniculatus</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Lupina biela ( <i>Lupinus albus</i> )	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)

Lucina úzkolistá ( <i>Lupinus angustifolius</i> )	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lucina ťltá ( <i>Lupinus luteus</i> )	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lucerna tŕňovitá ( <i>Medicago doliata</i> )	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna talianska ( <i>Medicago italica</i> )	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna pobreŕná ( <i>Medicago littoralis</i> )	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna d'atelinová ( <i>Medicago lupulina</i> )	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lucerna guľatá ( <i>Medicago murex</i> )	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna najmeňšia ( <i>Medicago polymorpha</i> )	0,3	20	5	–	–	–	
Lucerna vráskavá ( <i>Medicago rugosa</i> )	0,3	20	5	–	–	–	
Lucerna siata ( <i>Medicago sativa</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Lucerna ťtitovitá ( <i>Medicago scutellata</i> )	0,3	20	5				
Lucerna súdkovitá ( <i>Medicago truncatula</i> )	0,3	20	5				
Lucerna menlivá ( <i>Medicago × varia</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Vičeneec vikolistý ( <i>Onobrychis viciifolia</i> )	0,3	20	2			0 (d)	

Vtáčia noha stlačená ( <i>Ornithopus compressus</i> )	0,3	20	5				
Vtáčia noha siata ( <i>Ornithopus sativus</i> )	0,3	20	5				
Hrach siaty vrátane pelušky ( <i>Pisum sativum</i> )	0,3	20	2			0 (d)	
Ďatelina egyptská ( <i>Trifolium alexandrinum</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina jahodovitá ( <i>Trifolium fragiferum</i> )	0,3	20	5				
Ďatelina žliazkatá ( <i>Trifolium glanduliferum</i> )	0,3	20	5				
Ďatelina chlpatá ( <i>Trifolium hirtum</i> )	0,3	20	5				
Ďatelina hybridná ( <i>Trifolium hybridum</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina purpurová ( <i>Trifolium incarnatum</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina marocká ( <i>Trifolium isthmocarpum</i> )	0,3	20	5	–	–	–	(j)
Ďatelina Michelova ( <i>Trifolium michelianum</i> )	0,3	20	5	–	–	–	–
Ďatelina lúčna ( <i>Trifolium pratense</i> )	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Ďatelina plazivá ( <i>Trifolium repens</i> )	0,3	20	5			0 (e)	(j)

Ďatelina obrátená ( <i>Trifolium resupinatum</i> )	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina kostřbatá ( <i>Trifolium squarrosum</i> )	0,3	20	5	–	–	–	–
Ďatelina podzemná ( <i>Trifolium subterraneum</i> )	0,3	20	5	–	–	–	(j)
Ďatelina mechúrikatá ( <i>Trifolium vesiculosum</i> )	0,3	20	5	–	–	–	(j)
Senovka grécka ( <i>Trigonella foenum- -graecum</i> )	0,3	20	2			0 (d)	
Vika purpurová ( <i>Vicia benghalensis</i> )	0,3	20	5	–	–	0 (d)	–
Bôb obyčajný ( <i>Vicia faba</i> )	0,3	20	2			0 (d)	
Vika panónska ( <i>Vicia pannonica</i> )	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vika siata ( <i>Vicia sativa</i> )	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vika huňatá ( <i>Vicia villosa</i> )	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<b>Iné druhy</b>							
Kvaka ( <i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i> )	0,3	20	2				(j)

Kel kučeravý [ <i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> ( <i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i> )]	0,3	20	3				(j)
Facélia vratičolistá ( <i>Phacelia tanacetifolia</i> )	0,3	20					
Skorocel kopijovitý ( <i>Plantago lanceolata</i> )	0,3	20	3				
Red'kev siata olejná ( <i>Raphanus sativus</i> var. <i>Oleiformis</i> )	0,3	20	2				