

Druh	Klíčivosť		Analytická čistota								Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)			Požiadavky na obsah semien lupiny ( <i>Lupinus</i> spp.) inej farby a semien horkého lupinu
	Minimálna klíčivosť (% čistého osiva)	Najvyšší obsah tvrdých semien (% čistého osiva)	Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti)	Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti)							Ovos hluchý ( <i>Avena fatua</i> ), ovos jalový ( <i>Avena sterilis</i> )	Kukučína ( <i>Cuscuta</i> spp.)	Štiav ( <i>Rumex</i> spp.) okrem štiavu lúčneho ( <i>Rumex acetosella</i> ) a štiav prímorský ( <i>Rumex maritimus</i> )	
				Spolu	Jednotlivý druh	Pýr plazivý ( <i>Elymus repens</i> )	Psiarka roľná ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	Komonic a ( <i>Melilotus</i> spp.)	Red'kev ohnicová ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	Horčica roľná ( <i>Sinapis arvensis</i> )				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lipnicovité <b>Poaceae</b> <b>(Gramineae)</b>														
Psinček psí ( <i>Agrostis canina</i> )	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	

Psinček obyčajný tenučký ( <i>Agrostis capillaris</i> )	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Psinček obrovský ( <i>Agrostis gigantea</i> )	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Psinček poplázový ( <i>Agrostis stolonifera</i> )	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Psiarka lúčna ( <i>Alopecurus pratensis</i> )	70 (a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Ovsík obyčajný ( <i>Arrhenatherum elatius</i> )	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	5 (n)	
Stoklas prehánavý ( <i>Bromus catharticus</i> )	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
Stoklas sitkanský ( <i>Bromus sitchensis</i> )	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
Prstnatec obyčajný ( <i>Cynodon dactylon</i> )	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
Reznačka laločnatá ( <i>Dactylis glomerata</i> )	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Kostrava trsteníkovitá ( <i>Festuca arundinacea</i> )	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Kostrava vláskovitá ( <i>Festuca filiformis</i> )	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	

Kostrava ovčia ( <i>Festuca ovina</i> )	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Kostrava lúčna ( <i>Festuca pratensis</i> )	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Kostrava červená ( <i>Festuca rubra</i> )	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Kostrava drsnolistá ( <i>Festuca trachyphylla</i> )	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Kostravovec (× <i>Festulolium</i> )	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Mätonoh mnohokvetý ( <i>Lolium multiflorum</i> )	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Mätonoh trváci ( <i>Lolium perenne</i> )	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Mätonoh hybridný ( <i>Lolium</i> × <i>hybridum</i> Hauskn)	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lesknica vodná ( <i>Phalaris aquatica</i> )	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5	
Timotejka uzlatá ( <i>Phleum nodosum</i> )	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
Timotejka lúčna ( <i>Phleum pratense</i> )	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	

Lipnica ročná ( <i>Poa annua</i> )	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
Lipnica hájna ( <i>Poa nemoralis</i> )	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Lipnica močiarna ( <i>Poa palustris</i> )	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Lipnica lúčna ( <i>Poa pratensis</i> )	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Lipnica pospolitá ( <i>Poa trivialis</i> )	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
Trojštet žltkastý ( <i>Trisetum flavescens</i> )	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2 (n)	
<b>Bôbovité</b> <b><i>Fabaceae</i></b> <b>(<i>Leguminosae</i>)</b>														
Biserula pilkatá ( <i>Biserrula pelecinus</i> )	70		98	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Jastrabina východná ( <i>Galega orientalis</i> )	60 (a) (b)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0 (l) (m)	10 (n)	
Sekernica vencová ( <i>Hedysarum coronarium</i> )	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (k)	5	
Hrachor cicerový ( <i>Lathyrus cicera</i> )	80		95	1	0,5			0,3			0 (i)	0 (j) (k)	20	
Ľadenec rožkatý ( <i>Lotus corniculatus</i> )	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Lupina biela ( <i>Lupinus albus</i> )	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)

Lupina úzkolistá ( <i>Lupinus angustifolius</i> )	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
Lupina žltá ( <i>Lupinus luteus</i> )	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
Lucerna tŕňovitá ( <i>Medicago doliata</i> )	70		98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna talianska ( <i>Medicago italica</i> )	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna pobrežná ( <i>Medicago littoralis</i> )	70		98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna ďateľinová ( <i>Medicago lupulina</i> )	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Lucerna guľatá ( <i>Medicago murex</i> )	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna najmenšia ( <i>Medicago polymorpha</i> )	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna vráskavá ( <i>Medicago rugosa</i> )	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna siata ( <i>Medicago sativa</i> )	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Lucerna štítovitá ( <i>Medicago scutellata</i> )	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Lucerna súdkovitá ( <i>Medicago truncatula</i> )	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Lucerna menlivá ( <i>Medicago × varia</i> )	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	

Vičenec vikolistý ( <i>Onobrychis viciifolia</i> )	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	5	
Vtáčia noha stlačená ( <i>Ornithopus compressus</i> )	75		90	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Vtáčia noha siata ( <i>Ornithopus sativus</i> )	75		90	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Hrach siaty vrátane pelušky ( <i>Pisum sativum</i> )	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
Ďatelina egyptská ( <i>Trifolium alexandrinum</i> )	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina jahodovitá ( <i>Trifolium fragiferum</i> )	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ďatelina žliazkatá ( <i>Trifolium glanduliferum</i> )	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ďatelina chlpatá ( <i>Trifolium hirtum</i> )	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ďatelina hybridná ( <i>Trifolium hybridum</i> )	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina purpurová ( <i>Trifolium incarnatum</i> )	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina marocká ( <i>Trifolium isthmocarpum</i> )	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	

Ďatelina Michelova ( <i>Trifolium michelianum</i> )	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ďatelina lúčna ( <i>Trifolium pratense</i> )	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina plazivá ( <i>Trifolium repens</i> )	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina obrátená ( <i>Trifolium resupinatum</i> )	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina kostrbatá ( <i>Trifolium squarrosum</i> )	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0 (l) (m)	10	
Ďatelina podzemná ( <i>Trifolium subterraneum</i> )	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Ďatelina mechúrikatá ( <i>Trifolium vesiculosum</i> )	70		98	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Senovka grécka ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> )	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	5	
Vika purpurová ( <i>Vicia benghalensis</i> )	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Bôb obyčajný ( <i>Vicia faba</i> )	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
Vika panónska ( <i>Vicia pannonica</i> )	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Vika siata ( <i>Vicia sativa</i> )	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	

Vika huňatá ( <i>Vicia villosa</i> )	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
<b>Iné druhy</b>														
Kvaka ( <i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i> )	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	5	
Kel kučeravý [ <i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> ( <i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i> )]	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10	
Facélia vratičolistá ( <i>Phacelia</i> <i>tanacetifolia</i> )	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)		
Skorocel kopijovitý ( <i>Plantago</i> <i>lanceolata</i> )	75		85	1,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
Red'kev siata olejná ( <i>Raphanus sativus</i> var. <i>Oleiformis</i> )	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5	