

Druh	Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov						Iné požiadavky alebo podmienky
	Spolu (% hmotnosti)	Obsah /počet vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)					
		Jednotlivý druh	Štiav (<i>Rumex spp.</i>) okrem štiavu lúčneho (<i>Rumex acetosella</i>) a štiavu prímorského (<i>Rumex maritimus</i>)	Pýr plazivý (<i>Elymus repens</i>)	Psiarka roľná (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	Komonica (<i>Melilotus spp.</i>)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Poaceae</i> (<i>Gramineae</i>)							
Psinček psí (<i>Agrostis canina</i>)	0,3	20	1	1	1		(j)

Psinček obyčejný tenučký (<i>Agrostis capillaris</i>)	0,3	20	1	1	1		(j)
Psinček obrovský (<i>Agrostis gigantea</i>)	0,3	20	1	1	1		(j)
Psinček poplázový (<i>Agrostis stolonifera</i>)	0,3	20	1	1	1		(j)
Psiarka lúčna (<i>Alopecurus pratensis</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Ovsík obyčejný (<i>Arrhenatherum elatius</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
Stoklas prehánový (<i>Bromus catharticus</i>)	0,4	20	5	5	5		(j)
Stoklas sitkanský (<i>Bromus sitchensis</i>)	0,4	20	5	5	5		(j)
Prstnatec obyčejný (<i>Cynodon dactylon</i>)	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
Reznačka laločnatá (<i>Dactylis glomerata</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava trsteníkovitá (<i>Festuca arundinacea</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava vláskovitá (<i>Festuca filiformis</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)

Kostrava ovčia (<i>Festuca ovina</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava lúčna (<i>Festuca pratensis</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava červená (<i>Festuca rubra</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostrava drsnolistá (<i>Festuca trachyphylla</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Kostravovec (× <i>Festulium</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Mätonoh mnohokvetý (<i>Lolium multiflorum</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Mätonoh trváci (<i>Lolium perenne</i>)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Mätonoh hybridný (<i>Lolium</i> × <i>hybridum</i> Hausskn)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lesknica vodná (<i>Phalaris</i> <i>aquatica</i>)	0,3	20	2	5	5		(j)
Timotejka uzlatá (<i>Phleum</i> <i>nodosum</i>)	0,3	20	2	1	1		(j)
Timotejka lúčna (<i>Phleum pratense</i>)	0,3	20	2	1	1		(j)

Lipnica ročná (<i>Poa annua</i>)	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica hájna (<i>Poa nemoralis</i>)	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica močiarna (<i>Poa palustris</i>)	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica lúčna (<i>Poa pratensis</i>)	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lipnica pospolitá (<i>Poa trivialis</i>)	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Trojštet žltkastý (<i>Trisetum flavescens</i>)	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Bôbovité <i>Fabaceae (Leguminosae)</i>							
Biserula pílkatá (<i>Biserrula pelecinus</i>)	0,3	20	5				
Jastrabina východná (<i>Galega orientalis</i>)	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Sekernica vencová (<i>Hedysarum coronarium</i>)	0,3	20	2			0 (e)	(j)
Hrachor cícerový (<i>Lathyrus cicera</i>)	0,3	20	5	–	–	0 (d)	
Ľadenec rožkatý (<i>Lotus corniculatus</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Lupina biela (<i>Lupinus albus</i>)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)

Lupina úzkolistá (<i>Lupinus angustifolius</i>)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lupina žltá (<i>Lupinus luteus</i>)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lucerna trňovitá (<i>Medicago doliata</i>)	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna talianska (<i>Medicago italica</i>)	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna pobrežná (<i>Medicago littoralis</i>)	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna ďatelinová (<i>Medicago lupulina</i>)	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Lucerna guľatá (<i>Medicago murex</i>)	0,3	20	5	–	–	0 (e)	
Lucerna najmenšia (<i>Medicago polymorpha</i>)	0,3	20	5	–	–	–	
Lucerna vráskavá (<i>Medicago rugosa</i>)	0,3	20	5	–	–	–	
Lucerna siata (<i>Medicago sativa</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Lucerna štitovitá (<i>Medicago scutellata</i>)	0,3	20	5				
Lucerna súdkovitá (<i>Medicago truncatula</i>)	0,3	20	5				
Lucerna menlivá (<i>Medicago × varia</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Vičeneč vikolistý (<i>Onobrychis viciifolia</i>)	0,3	20	2			0 (d)	

Vtáčia noha stlačená (<i>Ornithopus compressus</i>)	0,3	20	5				
Vtáčia noha siata (<i>Ornithopus sativus</i>)	0,3	20	5				
Hrach siaty vrátane pelušky (<i>Pisum sativum</i>)	0,3	20	2			0 (d)	
Ďatelina egyptská (<i>Trifolium alexandrinum</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina jahodovitá (<i>Trifolium fragiferum</i>)	0,3	20	5				
Ďatelina žliazkatá (<i>Trifolium glanduliferum</i>)	0,3	20	5				
Ďatelina chlpatá (<i>Trifolium hirtum</i>)	0,3	20	5				
Ďatelina hybridná (<i>Trifolium hybridum</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina purpurová (<i>Trifolium incarnatum</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina marocká (<i>Trifolium isthmocarpum</i>)	0,3	20	5	–	–	–	(j)
Ďatelina Michelova (<i>Trifolium michelianum</i>)	0,3	20	5	–	–	–	–
Ďatelina lúčna (<i>Trifolium pratense</i>)	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Ďatelina plazivá (<i>Trifolium repens</i>)	0,3	20	5			0 (e)	(j)

Ďatelina obrátená (<i>Trifolium resupinatum</i>)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Ďatelina kostřbatá (<i>Trifolium squarrosum</i>)	0,3	20	5	–	–	–	–
Ďatelina podzemná (<i>Trifolium subterraneum</i>)	0,3	20	5	–	–	–	(j)
Ďatelina mechúrikatá (<i>Trifolium vesiculosum</i>)	0,3	20	5	–	–	–	(j)
Senovka grécka (<i>Trigonella foenum- -graecum</i>)	0,3	20	2			0 (d)	
Vika purpurová (<i>Vicia benghalensis</i>)	0,3	20	5	–	–	0 (d)	–
Bôb obyčajný (<i>Vicia faba</i>)	0,3	20	2			0 (d)	
Vika panónska (<i>Vicia pannonica</i>)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vika siata (<i>Vicia sativa</i>)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vika huňatá (<i>Vicia villosa</i>)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Iné druhy							
Kvaka (<i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i>)	0,3	20	2				(j)

Kel kučeravý [<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (<i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)]	0,3	20	3				(j)
Facélia vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i>)	0,3	20					
Skorocel kopijovitý (<i>Plantago lanceolata</i>)	0,3	20	3				
Red'kev siata olejná (<i>Raphanus sativus</i> var. <i>Oleiformis</i>)	0,3	20	2				