

Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov, základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek

I. Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov pre odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia

Odberateľ plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu nad 4 026,2 MWh alebo 374 181 m³

Určenie základného odberového stupňa

Denné množstvo plynu odberateľa plynu počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení so zmluvne dohodnutým množstvom odberu plynu nad 4 026,2 MWh sa určí ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa plynu v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou; pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní.

Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky m³. Na prepočet sa používa hodnota spaľovacieho tepla objemového 10,76 kWh/m³.

Ak má odberateľ plynu uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu odberového stupňa 3 uplatňujúceho sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúciu plynu.

Denné množstvo plynu odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu plynu nad 4 026,2 MWh je limitované hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa plynu dohodnutou s odberateľom plynu v zmluve o dodávke plynu.

Údaj o mesačnej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvne dohodnutého množstva, ktoré pripadajú na jednotlivé kalendárne mesiace.

Určenie obmedzujúcich odberových stupňov

Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).

Denná hodnota odberu v m³ pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 pre odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom nad 300 000 MWh a pri odberovom stupni 7 pre odberateľa plynu nad 4 026,2 MWh ale do 300 000 MWh je určená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny.

Denné hodnoty odberov v m³ pri obmedzujúcich odberových stupňoch 5 a 7 sa určia zo základného odberového stupňa, ktorý je uplatňovaný počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.

Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. f).

Obmedzujúce odberové stupne 4 a 6 predstavujú dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. a) a c).

Odberateľ plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu od 645,6 MWh alebo 60 000 m³ do 4 026,2 MWh alebo 374 181 m³

Určenie základného odberového stupňa

Denné množstvo plynu odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu od 645,6 MWh do 4 026,2 MWh sa určí ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou.

Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky m³. Na prepočet sa použije hodnota spaľovacieho tepla objemového 10,76 kWh/m³.

Denné množstvo plynu odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu od 645,6 MWh do 4 026,2 MWh je limitované hraničnou hodnotou najväčšieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa plynu dohodnutou s odberateľom plynu v zmluve o dodávke plynu.

Údaj o mesačnej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvne dohodnutého množstva pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace.

Určenie obmedzujúcich odberových stupňov

Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).

Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. f).

II. Spôsob podrobného určenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia

Rozdelenie odberateľov plynu

1. skupina – zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. skupina – tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, objektov škôl a objektov, v ktorých sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu majetku, zdravia a života ľudí, organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže,
3. skupina – ostatní odberatelia.

Určenie priemernej dennej teploty

Priemerná denná teplota ovzdušia slúžiaca na potreby zistenia hodnoty prislúchajúceho odberu z vykurovacej tabuľky sa vypočíta podľa vzorca:

$$T_p = \frac{T_7 + T_{14} + T_{21} + T_{21}}{4},$$

kde

T_p je priemerná teplota ovzdušia,

T_7 je teplota ovzdušia meraná o 7:00 hod.,

T_{14} je teplota ovzdušia meraná o 14:00 hod.,

T_{21} je teplota ovzdušia meraná o 21:00 hod.

Určenie základnej vykurovacej krivky

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, ktorá predstavuje denné hodnoty odberov v m^3 na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia, tie sa uvádzajú vo vykurovacej tabuľke odberateľa plynu.

Základná vykurovacia krivka je limitovaná hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa plynu dohodnutou s odberateľom plynu v zmluve o dodávke plynu.

Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre základnú vykurovaciu krivku.

Určenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek

Denné hodnoty odberov v m^3 pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa určia percentuálnym znížením odberu na odberných miestach odberateľa plynu voči základnej vykurovacej krivke podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5. Pri vyhlásení štvrtej až šiestej vykurovacej krivky sa postupuje podľa § 5 ods. 4 písm. c) až e) a § 5 ods. 5.

Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre odberné miesta odberateľa plynu vzťahujúce sa na druhú a tretiu vykurovaciu krivku.

Qletné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Vykurovacia tabuľka odberateľa plynu zahŕňa hodnoty odberov podľa odberných miest odberateľa plynu pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí -25 °C až $+16\text{ °C}$ pre odberateľov plynu zaradených do 1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovacie krivky v rozmedzí -25 °C až $+13\text{ °C}$ pre odberateľov plynu zaradených do 2. a 3. skupiny, v členení po 1 °C a Qletné, prislúchajúce k teplotám nad $+17\text{ °C}$ pre odberateľov plynu zaradených do 1. skupiny a teplotám nad $+14\text{ °C}$ pre odberateľov plynu zaradených do 2. a 3. skupiny.